Las soluciones de sombreado en detalle

La persiana graduable
(celosía veneciana exterior)

AESSO

1

Características físicas

- ✓ Formada por lamas horizontales, normalmente de aluminio, planas o con geometrías diseñadas para optimizar la gestión de la luz natural
- ✓ Sistema retráctil, guiado mediante cable o guías metálicas
- ✓ Adecuada para su integración en fachadas ventiladas
- ✓ Requiere un espacio específico para el paquete de lamas en posición recogida

2

Prestaciones térmicas

- ✓ El factor solar depende del ángulo de las lamas y del color. Con las lamas cerradas puede alcanzar valores muy reducidos (≈0,02 con colores claros). En la posición de ángulo de corte, logra bloquear la radiación directa con valores muy próximos a los de cierre total.
- ✓ La ventilación con la celosía extendida es regulable mediante la inclinación de las lamas

2

Prestaciones visuales

- ✓ Excelente control del deslumbramiento. La orientación de las lamas permite bloquear el disco solar manteniendo la visión al exterior
- ✓ La posición orientable de las lamas permite combinar protección y conexión visual
- ✓ Puede cerrarse completamente, por lo que es útil para mantener la privacidad nocturna
- ✓ Permite bloquear la radiación directa y aprovechar la luz natural difusa.
- ✓ Oscurecimiento: No llega al 100%: incluso cerrada deja pasar algo de luz.

3

Uso y mantenimiento

- ✓ Puede automatizarse tanto la extensión como la orientación de las lamas
- ✓ Mayor resistencia al viento en sistemas con guías laterales
- ✓ Algunos modelos ofrecen una cierta resistencia a la intrusión
- ✓ Es recomendable realizar mantenimiento periódico y requiere accesibilidad para su limpieza

¿La mejor solución?

La que mejor se adapta a las necesidades del espacio y de sus ocupantes

AESSO

AESSO